

TVIRTINU

VšĮ Regioninės Mažeikių ligoninės  
– Skubiosios medicinos pagalbos  
skyriaus vedėja,  
laikinais atliekanti direktoriaus funkcijas  
Aranta Būtautaitė-Garalienė

## ATSPARUMO KORUPCIJAI LYGIO NUSTATYMO IŠVADA

2024-07-01

Mažeikiai

<b>Viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas</b> <i>Regioninė Mažeikių ligoninė</i>
<b>Teisinė forma</b> <i>Viešoji įstaiga</i>
<b>Juridinio asmens kodas</b> <i>166913899</i>

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 12 straipsnio nuostatomis, Atsparumo korupcijai lygio nustatymo metodikos 2021 m. projektu (toliau – Metodika), nustatytas atsparumo korupcijai lygis (toliau – AKL).

### 1. AKL nustatymo klausimyno rezultatas

	<b>AKL nustatymo klausimyno dalys</b>	<b>AKL nustatymo klausimyno dalies rezultatas</b>
1.	Skaidrumo kultūra	0,85
2.	Korupcijos rizikos valdymas ir pasireiškimo tikimybės nustatymas	0,8
3.	Pranešėjų apsauga	0,775
4.	Teisėkūros tobulinimas	-
5.	Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas	0,9
6.	Personalo patikimumo užtikrinimas	0,7
7.	Tiekėjų atliekant viešuosius pirkimus vertinimas	0,9
8.	Korupcijos riziką mažinančių priemonių planavimas	0,7
	<b>AKL nustatymo klausimyno visų atsakymų reikšmių suma</b>	<b>5,625</b>
	<b>Bendras AKL nustatymo klausimyno rezultatas (A)<sup>1</sup></b>	<b>0,8</b>

### 2. AKL nustatymo anketos rezultatas

Viešojo sektoriaus subjekto darbuotojų užpildytų AKL nustatymo anketų rezultatų vidurkių suma	99,631
Viešojo sektoriaus subjekto darbuotojų užpildytų AKL nustatymo anketų skaičius	162
<b>Bendras AKL nustatymo anketos rezultatas (B)<sup>2</sup></b>	<b>0,6</b>

### 3. AKL rezultatas

AKL nustatymo klausimyno rezultatas (A)	0,8
---	-----

<sup>1</sup> Nurodomas AKL nustatymo klausimyno rezultatas, apskaičiuotas pagal šios Metodikos 21 p. nuostatas.

<sup>2</sup> Nurodomas AKL nustatymo anketos rezultatas, apskaičiuotas pagal šios Metodikos 26 p. nuostatas.

AKL nustatymo anketos rezultatas (B)	0,6
Viešojo sektoriaus subjekte nustatytų incidentų skaičius (C)	1
Vidutinis viešojo sektoriaus subjekte faktiškai dirbančių darbuotojų skaičius (D)	461
Viešojo sektoriaus subjekte vidiniais informacijos apie pažeidimus teikimo kanalais gautų darbuotojų pranešimų apie bandymus papirkti skaičius (E)	0
<b>AKL rezultatas</b> <b>AKL = (A+B) : 2 – (C:D) + (E:D)</b>	<b>0,7</b>

**Išvada.** VšĮ Regioninėje Mažeikių ligoninėje AKL yra **0,7 (aukštas)**.<sup>3</sup>

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo

Teisininkė  
Indrė Rimkuvienė

2024-07-01

<sup>3</sup> Nurodomas AKL, nustatytas vadovaujantis Metodikos 29 p. nuostatomis.